

## **BIJLAGE A. UITVOERINGSBESLUIT BIJ HET REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART HEIJNINGEN EN STANDDAARBUITEN**

Als aanvulling, conform Hoofdstuk 5 art. 20 lid 2 van bovengenoemd reglement, stellen wij als voorwaarde dat de grafbedekking c.q. gedenkteken als volgt dient te zijn samengesteld (belangrijk is dat de maximale maten niet overschreden worden. De beheerder houdt zich het recht voor dat gedenksteden die deze maten overschrijden geweigerd worden:

a. Enkel Graf.

De maximale grondmaat bedraagt **80 x 180 cm**, de maximale hoogte van de verticale steen vanaf het maaiveld bedraagt **125 cm** en de maximale hoogte van het horizontale gedeelte bedraagt **30 cm** vanaf het maaiveld. Dit geheel te plaatsen op een deugdelijke fundering bestaande uit een betonplaat van de afmeting **80 x 180 cm** dikte **tenminste 6 cm**, ter plaatse van de hoekpunten geplaatst op **4 palen minimale lengte 180 cm met een doorsnede van 8 cm. (belangrijk i.v.m. scheefzakken gedenksteen).**

Bij toepassing van een afdekplaat dient deze plaat minimaal **3 cm** dik te zijn en, voldoende ondersteund, te worden aangebracht op de genoemde fundering.

b. Dubbelgraf.

De maximale grondmaat bedraagt **160 x 180 cm**, de maximale hoogte van de verticale steen vanaf het maaiveld bedraagt **125 cm** en de maximale hoogte van het horizontale gedeelte bedraagt **30 cm** vanaf het maaiveld. Dit geheel te plaatsen op een deugdelijke fundering bestaande uit een betonplaat van de afmeting **160 x 180 cm** dikte **tenminste 6 cm**, ter plaatse van de hoekpunten geplaatst op **4 palen minimale lengte 180 cm met een doorsnede van 8 cm. (belangrijk i.v.m. scheefzakken gedenksteen)**

Ook is het mogelijk de fundering samen te stellen uit **2** betonplaten van de afmeting **80 x 180 cm** dikte **6 cm** ter plaatse van de buitenste hoekpunten geplaatst op **4 palen minimale lengte 180 cm met een doorsnede van 8 cm.**(belangrijk i.v.m. scheefzakken van gedenksteen. Deze palen worden op de korte zijde (160 cm) met elkaar verbonden middels een betonbalk met de afmeting 160x25x4 cm waarop genoemde betonplaten van 80 x 180 cm worden aangebracht

Bij toepassing van een afdekplaat dient deze plaat minimaal 3 cm dik te zijn en, voldoende ondersteund, te worden aangebracht op genoemde fundering.

***Alternatief is mogelijk voor zowel een enkel als een dubbel graf een andersoortige fundering toe te passen mits gelijkwaardig als hierboven omschreven en hiervoor schriftelijk, verduidelijkt met een tekening, toestemming is gevraagd en gekregen.***

Bovenstaand geldt dus alleen voor die graven welke conform het bijgaande reglement kunnen worden voorzien van een grafbedekking c.q. gedenkteken.

Verder wijzen we nog op de volgende artikelen.

## **Artikel 20**

### **Toestemming grafbedekking**

1. Voor het hebben van een grafbedekking is schriftelijke toestemming nodig van het college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters kan in een uitvoeringsbesluit nadere regels vaststellen over de wijze van aanvragen van toestemming, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen zoals hierboven vermeld.
3. Het college van kerkrentmeesters kan de toestemming weigeren of intrekken indien:
  - a. niet voldaan wordt aan de eventueel door hen vastgestelde nadere regels als bedoeld in lid 2;
  - b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
  - c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
  - d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.
4. Toestemming voor het hebben van een grafbedekking voor particuliere graven moet worden aangevraagd door en wordt gesteld op naam van de rechthebbende op de grafruimte. Bij overschrijving van dat recht wordt de als dan ingeschreven rechthebbende beschouwd als de houder van de toestemming.  
Toestemming voor het hebben van een grafbedekking op algemene graven wordt gesteld op naam van de belanghebbende die dit verzoekt. Bij overlijden van de houder van de toestemming wordt de toestemming gesteld op naam van de belanghebbende die zich binnen twee jaar na het overlijden daartoe aanmeldt.

## **Artikel 21**

### **Grafbeplanting**

1. Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kan door degene die belast is met de dagelijkse leiding op de begraafplaats worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze daartoe tevoren een mondeling of schriftelijk verzoek heeft gedaan bij de beheerder.
2. Het is verboden beplanting buiten het graf te aan te planten.  
Beplanting die niet op het graf is geplaatst of buiten het graf is aangeplant, is eigendom van de beheerder van de begraafplaats en kan verwijderd worden zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

## **Artikel 23**

### **Onderhoud door het college van kerkrentmeesters**

1. Ten einde de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaats en de graven, waarin door kerkrentmeesters wordt voorzien, te dekken, worden rechten geheven volgens de bij dit beheersreglement behorende tarievenlijst, die jaarlijks kan worden herzien.

2. Het college van kerkrentmeesters belast zich met het onderhoud van de begraafplaats, waaronder wordt verstaan het onderhoud aan gebouwen en paden, het maaien van het gras, het verzorgen van de algemene beplanting en de watergangen e.d.
3. Het college van kerkrentmeesters belast zich tevens, mocht de rechthebbende (conform art. 24. lid 1) **in gebreke blijven**, met het algemene onderhoud van de graven, waaronder wordt verstaan het:
  - a. snoeien van de blijvende grafbeplanting indien de rechthebbende dit niet of onvoldoende uitvoert.
  - b. schoonhouden van gedenktekens en het opnieuw stellen na verzakking van gedenktekens, voor zover dit niet als steenhouderswerkzaamheden is aan te merken.

**De kosten hiervoor worden aan rechthebbende in rekening gebracht.**

4. Het college van kerkrentmeesters accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt.

Verder willen wij voor de goede orde ter verduidelijking u van het volgende op de hoogte stellen:

- Volgens artikel 23 van het reglement is het college van kerkrentmeesters belast met het onderhoud van de begraafplaats en de graven zoals dat verder in dit artikel omschreven staat. Het college is echter niet aansprakelijk voor beschadigingen aan grafbedekkingen, gedenktekens, beplantingen, grafkelders of gemetselde ruimten, alsmede hekwerken of andere afscheidingen veroorzaakt door:
  1. Natuurrampen waaronder ook te verstaan afbrekende takken of ontworteling van bomen door storm en daarmee gelijk te stellen calamiteiten
  2. Vandalisme in al haar verschijnselen alsmede diefstal van bovengenoemde objecten en gedeelten daarvan.

De onder punt 1 en 2 genoemde uitsluitingen staan niet met zoveel woorden vermeld in het meergenoemd reglement daar dit niet vereist is omdat geen wettelijke aansprakelijkheid voor dergelijke onheilen aanwezig is.

Herstel of vernieuwing in bovengenoemde gevallen komen daarom geheel voor rekening van de nabestaanden.

## **Artikel 24**

### **Onderhoud door de rechthebbende (nabestaanden)**

1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, waaronder wordt verstaan het algemene onderhoud als bedoeld in artikel 23 lid 3, zoals steenhouderswerkzaamheden (herstel en vernieuwing), onderhoud aan hekwerken en afscheidingen e.d., het kleuren en bijwerken van opschriften en het verzorgen van blijvende- en niet-blijvende grafbeplanting.
2. Schade aan de grafbedekking als bedoeld in artikel 23 lid 4 komt voor rekening van de rechthebbende.
3. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, en daardoor een risico ontstaat van schade aan derden, kan het college van kerkrentmeesters met inachtneming van het gestelde in lid 4 de grafbedekking geheel of gedeeltelijk doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, aan de Protestantse gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

4. Tenzij sprake is van een acuut risico, dat uitsluitend ter beoordeling van het college van kerkrentmeesters, vindt de verwijdering niet plaats dan nadat drie maanden zijn verstreken nadat de rechthebbende per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst is aangemaand tot onderhoud of herstel van de grafbedekking. Als het adres van de rechthebbende niet meer bij de burgerlijke gemeente bekend is, vindt de vermelde aanmaning plaats op het mededelingenbord van de begraafplaats. Bij het graf wordt een verwijzing naar deze aanmaning aangebracht.

Bijzettingen zijn volgens artikel 13 van het reglement mogelijk:

Voor een enkel graf geldt dat 1 (één) urn kan worden bijzet.

In een dubbel graf kunnen maximaal 2 (twee) lijken begraven zijn.

In een urnenkelder kunnen maximaal twee asbussen of urnen geplaatst worden.